



NO :
Date :

العدد : ٦٧١ / ٣٥١ / ٢٠٢٠
التاريخ : ٢٠٢٠ / ٤ / ٤٤٩

إلى/ المصارف المجازة كافة

م / تعليمات نظام إدارة استمرارية الأعمال في القطاع المصرفي العراقي على وفق الموافقة الدولية

ISO 22301

تحية طيبة...

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية للبنك المركزي العراقي ٢٠١٦-٢٠٢٠، تدرج في أدناه تعليمات نظام إدارة استمرارية الأعمال لمواجهة المخاطر في القطاع المصرفي العراقي على وفق الموافقة الدولية ISO 22301.

ي العمل هذا النظام على تحديد المتطلبات الضرورية لمبادئ استمرارية الأعمال الرئيسية في مواجهة المخاطر المحتملة ويوضح إجراءات التعافي من الكوارث وأثرها السلبية، ويعمل المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال على ترتيب وتوضيح وتقييم وتحليل عالي الجودة في الإعداد والتتنفيذ في مواجهة المخاطر والتهديدات وتأمين العمليات المصرفية، وعلى النحو الآتي:

ولاً: مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

- أـ. المباشرة بإعداد وتنفيذ خطة استمرارية الأعمال لمواجهة المخاطر على وفق الموافقة الدولية ISO 22301 من تاريخ إعلان هذه التعليمات وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
- بـ. الالتزام بمراقبة المخاطر التشغيلية، ومتابعة تنفيذ نظام إدارة استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث والأزمات.
- تـ. التحقق من كفاية وكفاءة الإجراءات المتخذة في عملية النسخ الاحتياطي والتتأكد من الاحتفاظ بأخر نسخة محدثة من الأنظمة والبرامج والتطبيقات وقواعد البيانات لمواجهة الكوارث المحتملة واحتمالية فقدان البيانات.
- ثـ. تأمين الموارد المطلوبة من الأجهزة والأنظمة والبرامج والتطبيقات فضلاً عن الموارد البشرية الواجب توفيرها بجودة وكفاءة عالية لتنفيذ خطة استمرارية الأعمال.
- جـ. إعداد لائحة بالأشخاص الرئيسيين ومعاونيهم تتضمن عناوينهم وسبل التواصل معهم بهدف إدارة مختلف الأعمال الواجب تنفيذها في خطة استمرارية الأعمال وتوزيع المهام وفقاً لأسس ومعايير الجودة.
- حـ. تدريب الأشخاص المعنيين بشكل مناسب وملائم وإعدادهم لتشغيل خطة استمرارية الأعمال.
- خـ. اختيار الموقع البديل الذي تم فيه إداره أعمال المصرف عند حدوث الكوارث وتشغيل خطة استمرارية الأعمال. ويكون هذا الاختيار وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة ومعايير الجودة من حيث اختيار الموقع والتجهيز بالمعدات والأنظمة والكوادر البشرية اللازمة.

د- إجراء الاختبارات الدورية لفحص جودة الأداء لخطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر والتأكيد من كفاءة الأشخاص المعينين بالتنفيذ وفحص أداء المعدات واختبار تنسيق الأعمال بين المصرف والموقع البديل وفروع المصرف كافة وحفظ تقييم نتائج وتاريخ الاختبار.

ذ- تحديث خطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر وتعديلاتها بشكل دوري والتصديق عليها .

ثانياً: توقف العمليات التشغيلية الرئيسية

لتجنب توقف العمليات التشغيلية يراعى ما يأتي:

أ- تحديد أنواع المخاطر المختلفة المتسببة لتوقف التشغيل، وتحديد وترتيب العمليات التشغيلية الرئيسية كافة، والعمل على ضرورة استمراريتها، وبناء خطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر على وفق المعيار الدولي ISO 22301 .

ب- تصنيف مختلف المخاطر:

— المخاطر والحوادث الطبيعية .

— المخاطر والأزمات الناجمة عن فعل بشري من داخل أو خارج المصرف .

ج- تقييم مختلف المخاطر التشغيلية وحساب درجة أهميتها لضمان استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر .

ت- تحليل أثار توقف العمليات التشغيلية على وفق المواصفة الدولية الإرشادية ISO 22317 وإجراء الدراسات وصولاً إلى المصادر المناسبة لاستعادة التشغيل .

ث- ضرورة الأخذ بالأمور الرئيسية الآتية:-

١- تُعد استمرارية الأعمال في المصرف ضمن الأعمال اليومية الاعتيادية وتتميزها بالمرونة الازمة لمواجهة المخاطر وتكون متقدمة وموزعة على المعينين لضمان معرفتهم بالإجراءات .

٢- تحديد أولوية ودرجة أهمية مخاطر العمليات التشغيلية المحتملة الحدوث وتتأثير توقفها عن العمل المصرفي واحتساب الآثار الناجمة عن هذا التوقف .

٣- تقييم درجة حجم المخاطر المختلفة على العمليات التشغيلية أو التي يمكن أن يتعرض لها المصرف .

٤- تقييم أثر توقف العمليات التشغيلية وحساب خسائره، وتقييم الفحوة الحاصلة وحساب الزمن الكافي لإعادة تشغيلها على وفق متطلبات خطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر .

٥- تكون خطة استمرارية الأعمال فعالة ومتغيرة ومرنة وسريعة بالتعامل مع التحديث الحاصل على المعدات والنظم والمسؤوليات لتنقلي الأثار السلبية الناجمة عن توقف العمليات التشغيلية .

٦- تحليل أثار توقف العمليات التشغيلية والاحتفاظ بنسخ من هذا التحليل .

ثالثاً: أهداف استعادة تشغيل العمليات:

أ- توضيح مكانة عمل الموقع البديل وموقع التعافي من الكوارث وتحديد الصالحيات والواجبات والمسؤوليات في استمرارية الأعمال واستعادة تشغيل العمليات وكيفية أداء العمليات التشغيلية ومواجهة المخاطر المتسببة لتوقف التشغيل .

ب- ذكر مواصفات الموقع البديل التي يجب أن تكون متوافقة مع المعايير العالمية المعتمدة من حيث تحديد الموقع وأالية التشغيل...الخ.

ت- التأكيد من مدى كفاية المتطلبات الأمنية والمعلومات الخاصة والدقيقة بالموقع البديل .

ث- تهيئه وتجهيز الموقع البديل بالمعدات والنظم الضرورية والعدد اللازم من الكوادر الجيدة من المعينين ومعاونيهن والتأكد من قدرتهم على إنجاز مختلف الأعمال، وبعد التأكيد من الموقع البديل يتم نقل المعلومات لاستعادة تشغيل العمليات المصرافية المهمة والحفاظ عليها أثناء مدة مواجهة المخاطر في الإدارة العامة .

- جـ- إعداد وحدة تخزين إلكترونية تسع جميع العمليات المصرفية ويمكن نقلها في مواجهة المخاطر إجراء احتياطياً لضمان عدم فقدان البيانات.
- حـ- المباشرة بإجراءات الانتقال وتشغيل العمليات من الإدارة العامة بعد نجاح استعادة تشغيل العمليات من الموقع البديل وزوال الخطر.

رابعاً: الاتصالات على المستوى المحلي:

- أـ- على المصادر كافة اتخاذ إجراءات رصينة لضمان عمل شبكات الاتصالات وضرورة استمراريتها وتلبيتها مع جميع الفروع والموقع البديل في مواجهة المخاطر عند توقف تشغيل العمليات.
- بـ- تعيين مسؤولي الاتصالات والشبكات ومعاونيهما وتحديد مسؤولياتهم وصلاحياتهم في الإدارة العامة والموقع البديل والفروع كافة والتسيق مع مختلف الجهات التشغيلية والإدارية.
- تـ- تطوير الاتصالات والشبكات وتحديث أنظمة حماية نقل البيانات بأحدث الوسائل التقنية بشكل مستمر.
- ثـ- اختبار الاتصالات والشبكات بشكل دوري والتتأكد من قدراتها، وكفاءة العاملين عليها.
- جـ- استمرار الاتصال المباشر بين الإدارة العامة للمصرف والموقع البديل وتتنسيق الاتصالات مع الفروع كافة.

خامساً: الاتصالات بالجهات الخارجية:

- أـ- يجب على المصرف تأمين الاتصال مع فروعه خارج العراق.
- بـ- على المصادر كافة الأخذ بالحسبان توقف أحد فروعها خارج العراق الخاصة لتعليمات الدولة الضريبية.
- تـ- يجب أن يكون هناك تنسيق بين إدارة المصرف والبنك المركزي للاتصال مع فرع المصرف خارج العراق عن طريق التقائهم على وسيلة اتصال مسبقة وضمان استمرار الاتصال في مواجهة المخاطر إثر توقف تشغيل العمليات.

سادساً: إجراء الاختبارات:

- أـ- إجراء اختبار وفحص خطة استمرارية الأعمال في المصرف عن طريق تنفيذ ممارسة الخطة للتتأكد من قدرة المصرف على مواجهة المخاطر وحفظ نتائج الاختبار.
- بـ- أن تتم الاختبارات بشكل دوري على وفق نوع الفحص والاختبار لخطة استمرارية الأعمال.
- ثـ- يكون الاختبار لخطة استمرارية الأعمال لمواجهة المخاطر إما بإجراء مطابقات وإما بفحص التحديثات وتحديد احتياجات خطة استمرارية الأعمال والتتأكد من جودتها.
- جـ- تقييم قدرة وفاعلية اختبار خطة استمرارية الأعمال من قبل التدقق الداخلي للمصرف والمدقق الخارجي في ضوء معايير التدقيق المهني على المخاطر بالتنسيق مع إدارة المصرف وترفع النتائج إلى البنك المركزي العراقي.

- جـ- يقوم البنك المركزي بالتتأكد من كفاءة وجودة الموقع البديل للمصارف كافة لتأمين تشغيل العمليات المصرفية في حالات التوقف ولضمان مواجهة المخاطر.

- حـ- تقييم جودة التنسيق بين المسؤولين ومعاونيهما والمعنيين في خطة استمرارية الأعمال وتوزيع المهام.

سابعاً: مراجعة إدارة استمرارية الأعمال من قبل البنك المركزي العراقي:

- أـ- على المصادر كافة إعداد وتنفيذ وتطوير خطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر على وفق المبادئ الرئيسية أعلاه ويكون تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.

- ٢- إرسال تقرير مفصل إلى البنك المركزي العراقي يوضح مراحل خطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر ويشمل إعداد الخطة المستويات العاملة في المصادر في المصادر كافة في مدة لا تتجاوز شهرًا واحداً من تاريخ إصدار هذه التعليمات.
- ٣- ضرورة الالتزام بتنفيذ مراحل خطة استمرارية الأعمال في مواجهة المخاطر وإرسال تقارير فصلية إلى البنك المركزي يوضح منجزات الخطة حتى يتسمى لنا المراجعة والمتابعة والرقابة والتدقيق واختبار الخطة والتقييم.
- ٤- يتم تطبيق هذه الخطة بشكل تام في المصادر كافة في مدة أقصاها تسعة أشهر من تاريخ إصدار ونشر هذه التعليمات على الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي.

مع التقدير.


 على محسن إسماعيل
 المحافظ وكالة
 ٢٠١٨ / ٤ / ١٩

نسخة منه إلى //

- دوائر وأقسام البنك كافة مع فروع البصرة/ الموصل/ أربيل ، للتفضل بالاطلاع، مع التقدير.